

# Zertifikat / Certificate



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 230-7031366-2-2

## Schlösser locks

### Produkt product

Typen: 778Z, 777Z, 768Z, 767Z, 788Z, 787Z, 7678, 7677, 7668, 7667, 7688, 7687, 634Z, 639Z, 638N, 638Z, 633N, 633Z, 638F, 7663 mit 4685, 7664 mit 4685, 661U mit 7663 und 4685, 6672 mit 4685, 765M mit 7665 und 4685, 7607, 707Z, 7608, 708Z, 7697, 797Z, 7698, 798Z

### Produktfamilien product families

Schlösser für Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016  
locks for doors according EN 14351-1

### Einsatzbereich field of application

Türen aus Holz, Kunststoff, Stahl und Aluminium  
doors with material of PVC, wood, steel and aluminium

### Hersteller manufacturer

**Wilka Schließtechnik GmbH**  
Mettmanner Str. 56-64, DE 42549 Velbert



### Produktionsstandort production site

**Wilka Schließtechnik GmbH**  
Mettmanner Str. 56-64, DE 42549 Velbert

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

This certificate attests that the building product mentioned fulfills the requirements of the underlying ift-certification scheme in its current version.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach DIN 18251-1:2002 und -2:2002, EN 12209:2016 bzw. EN 14846:2008
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert
- kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

- compilation of product families of the building product listed and initial type-testing by an accredited testing body as per DIN 18251-1:2002 and -2:2002, EN 12209:2016 or EN 14846:2008
- implementation and maintenance of a factory production control by the manufacturer
- initial inspection of the production site and the factory production control by ift-Zert
- continuous third-party control of the production site and the factory production control by ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 16.01.2020 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 15.01.2030, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

This certificate was first issued on 16.01.2020. The current version will be valid until 15.01.2030, as long as neither the conditions laid down in the technical specification listed above nor the manufacturing conditions in the production site nor the factory production control itself are modified significantly.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

The reproduction of the certificate without any change from the original is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communicated in writing to ift-Zert accompanied by the necessary evidence.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.


The company is authorized to affix the "ift-certified"-mark to the building product mentioned according to the ift-rules for use of the "ift-certified"-mark.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen.

This certificate contains 2 annexes.

ift Rosenheim  
16.01.2025

  
**Pascal Geiger**  
Stv. Leitung Produktzertifizierung  
Deputy head of product certification



### Grundlage(n) / Basis:

ift-Zertifizierungsprogramm für Schlösser und Mehrfachverriegelungen  
ift-certification scheme for locks and multi locking systems  
ift-Zertifizierung QM342:2021-09

EN 1191  
EN 12400  
Klasse 6  
class 6



Dauerfunktion  
resistance to repeated opening and closing

EN ISO 9227  
EN 1670  
Klasse 3  
class 3



Korrosionsschutz  
corrosion protection



Identitäts-Check  
Contrôle d'identité



www.ift-rosenheim.de/  
ift-zertifiziert  
ID: 833-CE2B1

# Zertifikat / Certificate



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 230-7031366-2-2

Gültig bis /  
Valid until: **15.01.2030**

Vertragsnr. /  
Contract No.: **230 7031366**

Prüfbericht-Nr. /  
Test Report No.: **MPA 120004272.06** vom /  
*dated* **20.05.2014**

**MPA 120005064.01**  
vom / *dated* **03.01.2018**

**13-002669-PR02**  
vom / *dated* **23.09.2014**



**Identitäts-Check**  
*Contrôle d'identité*

[www.ift-rosenheim.de/](http://www.ift-rosenheim.de/)  
ift-zertifiziert  
ID: 833-CE2B1

Ve-Zer-5198-de / 01.05.2022

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 230-7031366-2-2

## In der Zertifizierung und Überwachung enthaltene Produkte

*Products covered by certification and surveillance*

### Klassifizierung gemäß EN 12209

classification according to EN 12209

3	S	9	1	0	F	3	B	B	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Nr. / no.	Typ / Familie type / family	Dornmaß backset	Stulpausführung design of faceplate	Kategorie category	Klassifizierung gem. DIN 18251-3 classification according to DIN 18251-3
1.	778Z	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
2.	777Z	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
3.	768Z	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
4.	767Z	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
5.	788Z	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
6.	787Z	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
7.	7678	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
8.	7677	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
9.	7668	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 230-7031366-2-2

10.	7667	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
11.	7688	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
12.	7687	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
13.	634Z	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
14.	639Z	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
15.	638N	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
16.	638Z	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
17.	633N	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
18.	633Z	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
19.	638F	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
20.	7663 mit 4685	30 mm – 85 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
21.	7664 mit 4685	30 mm – 85 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
22.	661U mit 7663 und 4685	30 mm – 70 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 230-7031366-2-2

23.	6672 mit 4685	25 mm – 70 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
24.	765M mit 7665 und 4685	35 mm – 85 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.

**Klassifizierung gemäß EN 14846:2008**

classification according to EN 14846:2008

2	S	6	E	0	H	3	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Nr. / no.	Typ / Familie type / family	Dornmaß backset	Stulpausführung design of faceplate	Kategorie category	Klassifizierung gem. DIN 18251-3 classification according to DIN 18251-3
25.	7607	35 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
26.	707Z	35 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
27.	7608	35 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
28.	708Z	35 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
29.	7697	35 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
30.	797Z	35 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
31.	7698	35 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 230-7031366-2-2

32.	798Z	35 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 400 kg	n. z.
-----	------	---------------	--	-------------------------------	-------

Die technische Dokumentation des Schutzbeschlagherstellers ist zu beachten.  
*Observe technical documents of protective hardware manufacturer.*



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 230-6039631-1-2

## Hinweise zur Austauschbarkeit von nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten Schössern in Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016

Notes on interchangeability of locks in doors according to the ift certification scheme as per EN 14351-1:2006 + A2:2016

Nr no	Eigenschaft characteristics	Regel rule	Austauschbarkeit interchangeability
1.	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast <i>resistance to wind load</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (ITT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast <i>resistance to snow and permanent load</i>	nicht vorhanden	nein
3.	Brandverhalten <i>reaction to fire</i>	nicht vorhanden	nein
4.	Schutz gegen Brand von außen <i>external fire performance</i>	nicht vorhanden	nein
5.	Schlagregendichtheit <i>water tightness</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (ITT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
6.	Gefährliche Substanzen <i>dangerous substances</i>	nicht vorhanden	nein
7.	Stoßfestigkeit <i>impact resistance</i>	kein Einfluss	ja
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen <i>load-bearing capacity of safety devices</i>	kein Einfluss	ja
9.	Fähigkeit zur Freigabe <i>ability to release</i>	Prüfung nach EN 179 bzw. EN 1125	ja, unter Berücksichtigung des EG-Konformitätszertifikats
10.	Schallschutz <i>acoustic performance</i>	ja, unter Berücksichtigung von lfd. Nr. 13	ja
11.	Wärmedurchgangskoeffizient <i>thermal transmittance</i>	kein Einfluss	ja
12.	Strahlungseigenschaften <i>radiation properties</i>	kein Einfluss	ja
13.	Luftdurchlässigkeit <i>air permeability</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (ITT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
14.	Bedienungskräfte <i>operating forces</i>	Vergleichende Prüfung mit kalibriertem Prüfmittel; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (ITT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
15.	Mechanische Festigkeit <i>durability</i>	Vergleichende Prüfung auf Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (ITT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
16.	Lüftung <i>ventilation</i>	kein Einfluss	ja
17.	Durchschusshemmung <i>bullet resistance</i>	nicht vorhanden	nein
18.	Sprengwirkungshemmung <i>explosion resistance</i>	nicht vorhanden	nein
19.	Dauerfunktion <i>resistance to repeated opening and closing</i>	ja	ja*
20.	Differenzklimaverhalten <i>behaviour between different climates</i>	kein Einfluss	ja
21.	Einbruchhemmung <i>burglar resistance</i>	nicht vorhanden	Nein

\* Austauschbarkeit von Mehrfachverriegelungen im Bereich der Dauerfunktion:

Die Mehrfachverriegelungen müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.

Die Mehrfachverriegelungen und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.

Die Klasse der ersetzenden Mehrfachverriegelung muss mit der bei der Ersttypprüfung gemäß EN 14351-1 verwendeten Mehrfachverriegelung mindestens gleichwertig sein.

Die Schließbleche bzw. Schließleisten müssen technisch vergleichbar sein. Die Befestigung der Schließbleche bzw. Schließleisten muss technisch vergleichbar sein.

Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Mehrfachverriegelungen ist bei Einhaltung dieser Regeln für Türen nach EN 14351-1 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Mehrfachverriegelungen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

\*\* Interchangeability of multi locking systems with regard to repeated opening and closing:

The multi locking systems must fulfil all requirements of the relevant certification scheme.

The multi locking systems and the fixing systems must be technically comparable.

The class of the multi locking systems to be interchanged (replaced) must be at least equivalent to the multi locking systems used at the initial type test as per EN 14351-1.

The striker plate respectively the closing leaf must be as well as the fixing of these components technical comparable.

Subject to conformity with these rules, certified hinges of building components for which test reports as per 1191 has been provided, may be interchanged as per EN 14351-1. However, liability for interchangeability remains with the manufacturer. In the case of interchange of multi locking systems, observe contractual conditions of the system supplier for shared- or cascading systems.